

## Kunststoff Kabelrolle PROFESSIONAL 3xT23 PUR 3x1.5mm<sup>2</sup> 30m IP55 sw



Artikel-Nr: 50 00078  
EAN Code: 7611007168582

### Beschreibung

Kunststoff Kabelrolle PROFESSIONAL 3xT23 mit Klappdeckel, Kabel PUR H07BQ-F 3G1.5mm2 orange, Kabellänge 30m, Stecker T23, Thermoschutzschalter, robust und baustellentauglich (K2), IP55, schwarz

## Spezifikationen

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Typ                     | Kabelrolle          |
| Marke                   | STEFFEN             |
| 73 Elektrodistributoren | Ja                  |
| Modell                  | Professional        |
| 75 Baugeschäft          | Ja                  |
| Trommel                 | Kunststoff          |
| 76 Betriebsunterhalt    | Ja                  |
| Trommelfarbe            | Schwarz             |
| Anzahl Steckdosen       | 3                   |
| 78 Elektriker           | Ja                  |
| Steckdosentyp           | Typ 23 IP55         |
| Steckdosenfarbe         | Anthrazit, Blau     |
| Kabeltyp                | H07BQ-F (PUR)       |
| Leiteranzahl            | 3                   |
| Leiterquerschnitt       | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Kabellänge              | 30 m                |
| Kabelfarbe              | Orange              |
| Nennstrom               | 10 A                |
| Nennspannung            | 250 V               |
| Nennfrequenz            | 50 - 60 Hz          |
| Nennleistung abgerollt  | 3700 W              |
| Nennleistung aufgerollt | 1000 W              |
| Steckertyp              | Typ 23 IP55         |
| Ständer                 | Metall              |
| Ständerfarbe            | Schwarz             |
| Halogenfrei             | Nein                |
| UV-beständig            | hohe Beständigkeit  |
| Verwendung              | Innen, Aussen       |
| Schutzart               | IP55                |
| K2 Baustellentauglich   | Ja                  |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Einsatztemperaturbereich | -25...+55 °C         |
| Sicherheitsfunktionen    | Thermoschutzschalter |
| Produkthöhe              | 370 mm               |
| Produktbreite            | 280 mm               |
| Produkttiefe             | 180 mm               |
| Gewicht netto            | 7.150 Kg             |
| Verpackungsart           | Kartonbox            |