

## Metall Kabelrolle FIX CORE 4xT13 GdV 3x1.5mm2 50m IP21 si/sw

Artikel-Nr: 0108922 50 EAN Code: 7611007074791

## Beschreibung

Metall Kabelrolle FIX CORE 4xT13 mit Klappdeckel, Kabel GdV H07RN-F 3G1.5mm2 schwarz, Kabellänge 50m, Stecker T12, Thermoschutzschalter, Drehkontaktausführung, IP21, silber/schwarz

## Spezifikationen

| Тур               | Kabelrolle    |
|-------------------|---------------|
| Marke             | STEFFEN       |
| Modell            | Fix Core      |
| Trommel           | Metall        |
| Trommelfarbe      | Silber        |
| Anzahl Steckdosen | 4             |
| Steckdosentyp     | Тур 13        |
| Steckdosenfarbe   | Schwarz, Grün |
| Kabeltyp          | H07RN-F (GdV) |
| Leiteranzahl      | 3             |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm2       |
| Kabellänge        | 50 m          |
| Kabelfarbe        | Schwarz       |
| Nennstrom         | 10 A          |
| Nennspannung      | 230 V         |
|                   |               |

04.04.2025

| Nennfrequenz             | 50 - 60 Hz            |
|--------------------------|-----------------------|
| Nennleistung abgerollt   | 2300 W                |
| Nennleistung aufgerollt  | 1000 W                |
| Steckertyp               | Typ 12                |
| Ständer                  | Metall                |
| Ständerfarbe             | Schwarz               |
| Halogenfrei              | Nein                  |
| UV-beständig             | hohe Beständigkeit    |
| Verwendung               | Innen                 |
| Schutzart                | IP21                  |
| K2 Baustellentauglich    | Nein                  |
| Einsatztemperaturbereich | -25+55 °C             |
| Sicherheitsfunktionen    | Thermoschutzschalter  |
| Zusatzfunktionen         | Drehkontaktausführung |
| Produkthöhe              | 380 mm                |
| Produktbreite            | 280 mm                |
| Produkttiefe             | 210 mm                |
| Gewicht netto            | 10.000 Kg             |
| Verpackungsart           | offen                 |

04.04.2025