

## WORKLIGHT LED Akku-Strahler 20W mit Standfuss



Artikel-Nr: 65 00136  
EAN Code: 7611007177720

### Beschreibung

WORKLIGHT LED Akku-Strahler 20W, 2200lm, 6500K, IP54, Lithium Batterie 3.7V/4000mAH, mit USB Ladekabel Type C 60cm, dimmbar mit 3 Helligkeitsstufen (100%, 50% und 25%), Aufladezeit 2-3 Stunden, Laufzeit 2 Stunden bei 100%

## Spezifikationen

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Typ                      | Akku-Strahler              |
| Marke                    | WORKLIGHT                  |
| Modell                   | 20 W mit Standfuss         |
| Lampentyp                | LED                        |
| Ausstrahlungswinkel      | breitstrahlend             |
| Fassung                  | LED's fest verbaut         |
| Nennspannung             | 3.7 V                      |
| Nennleistung             | 20 W                       |
| Lichtstrom               | 2200 lm                    |
| Lichtausbeute            | 110 lm/W                   |
| Lichtfarbe               | Tageslichtweiss            |
| Farbtemperatur           | 6500 K                     |
| Farbwiedergabeindex Ra   | > 80                       |
| Lebensdauer LED          | 20000 h                    |
| Schalter                 | Ja                         |
| Dimmbar                  | 3-stufig                   |
| Batterietyp              | Lithium-Ionen              |
| Produktfarbe             | Schwarz, Grau              |
| Hauptwerkstoff           | Kunststoff                 |
| UV-beständig             | Ja                         |
| Verwendung               | Innen, Aussen              |
| K2 baustellentauglich    | Nein                       |
| Schutzart                | IP54                       |
| Einsatztemperaturbereich | -20...+40 °C               |
| Zusatzfunktionen         | inkl. 0.6m USB-C Ladekabel |
| Produkthöhe              | 130 mm                     |
| Produktbreite            | 130 mm                     |
| Produkttiefe             | 60 mm                      |
| Gewicht netto            | 0.42 Kg                    |

Verpackungsart

Kartonbox