

## WORKLIGHT LED Strahler 15W mit PIR 140° 2-8m

Artikel-Nr: 65 00058 EAN Code: 7611007176020

## Beschreibung

Worklight LED Strahler 15W, mit PIR 140° 2-8m, 220  $\!^{\circ}$  240V / 50Hz, 1800Im, 4000K, Schutzklasse IP54, Energieeffizienzklasse E, Kabellänge 30cm, weiss

## Spezifikationen

| Тур                    | Wandstrahler       |
|------------------------|--------------------|
| Marke                  | WORKLIGHT          |
| Modell                 | 15 W               |
| Energieeffizienzklasse | Е                  |
| Lampentyp              | LED                |
| Ausstrahlungswinkel    | breitstrahlend     |
| Fassung                | LED's fest verbaut |
| Nennstrom              | 10 A               |
| Nennspannung           | 230 V              |
| Nennleistung           | 15 W               |
| Nennfrequenz           | 50 Hz              |
| Lichtstrom             | 1800 lm            |
| Lichtfarbe             | Kaltweiss          |
| Farbtemperatur         | 4000 K             |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80               |

04.04.2025

| Lebensdauer LED       | 30000 h  |
|-----------------------|--|
| Kabeltyp              | H05RN-F (GdV)  |
| Kabellänge            | 0.3 m  |
| Steckertyp            | ohne   |
| Dimmbar               | Nein   |
| Produktefarbe         | Weiss  |
| Hauptwerkstoff        | Aluminium-Druckguss, PC  |
| Halogenfrei           | Ja   |
| Verwendung            | Innen, Aussen  |
| Schutzart             | IP54   |
| Sicherheitsfunktionen | Standby-Leistung < 0.5W  |
| Zusatzfunktionen      | Erkennungswinkel 140°  |
| Zusatzfunktionen      | Erkennungsabstand 8±2m (einstellbar), Steuerung LUX: 10-2000lx (einstellbar) |
| Produkthöhe           | 145 mm   |
| Produktbreite         | 120 mm   |
| Produkttiefe          | 39 mm  |
| Verpackungsart        | Kartonbox  |

04.04.2025