ALU MODULAR NOIR 4xT13 transversal noir







Description

ALU MODULAR NOIR, bloc multiprise 4xT13 transversal noir, protection contre les surcharges, câble de raccordement spiralé 1-4m sw Td 3x1.0 mm2, incl. équerre de fixation modulaire

Spécifications

Modell	Alu Modula
Туре	bloc multiprise industrielle
Marque	STEFFEN
Funktion	Überlastschutz
Modèle	Alu Modula
Steckdosen	4xT13
Steckdosenausrichtung	en travers
Nombre de prises	4
Steckdosenart	T13
Type des prises	type 13
Couleur des prises	noir
Kinderschutz	non
Orientation des prises	en travers

12.04.2025

Stromstärke	10A
Protection contre les contacts accidentels	non
Spannung	250V ~
Interrupteur	non
Kabel	Spiralkabel
Courant nominal	10 A
Tension nominale	250 V
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Längenbereich	<= 3.00
Querschnitt	3x1.0
Puissance nominale	2500 W
Kabelfarbe	noir
Type de câble	H05VV-F (Td)
Nombre de conducteurs	3
Stecker	T12
Gehäuse	1HE Alu eloxiert
Section du conducteur	1 mm2
Longueur du câble	1-4 m
Gehäusefarbe	argent
Befestigung	Metallwinkel
Couleur du câble	noir
Verwendung	intérieur
Type de fiche	type 12
Schutzart	IP20
Possibilités de fixation	équerres de fixation modulaires
Matériau principal	aluminium, plastique
Marke	STEFFEN
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	non
Couleur du produit	noir
Utilisation	intérieur
K2 Adapté aux chantiers	non
Indice de protection	IP20
Température d'utilisation	0+45 °C

12.04.2025

Fonctions de sécurité	protection de surintesité

Type d'emballage ouvert

12.04.2025