


## Distributeur de courant 32A équipé, incl. Support



N° d'article 53 00093  
Code EAN : 7611007176419

### Description

Distributeur de courant IP44 32A, prises IP55 6x16A/3P/T23 + 2x16A/5P/T25, prises IP44 1x16A/5 CEE + 1x32A/5 CEE, disjoncteur 1xRCCB 40A/30mA/4P/type A, 3xMCB 16A/1P, 2xMCB 16A/3P, monté sur support, 405x545mm, utilisation avec pied ou comme fixation au mur

## Spécifications

Type	distributeur de chantier
Marque	STEFFEN
Modèle	32 A avec support
Nombre de prises	6
Type des prises	type 23 IP55 (2x), type 25 IP55 (2x), CEE16/5 IP44 (1x), CEE32/5 IP44 (1x)
Couleur des prises	bleu, rouge
Protection contre les contacts accidentels	non
Protection	1x FI 63A 30mA, 2x LS 16A 1p., 2x LS 16A 3p.
Courant nominal	32 A
Tension nominale	230 - 400 V
Puissance nominale	12800 W
Type de fiche	CEE32/5 IP44
Possibilités de fixation	montage mural, montage sur support
Couleur du produit	gris, bleu, rouge
Matériau principal	plastique
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	haute résistance
Utilisation	intérieur, extérieur
K2 Adapté aux chantiers	oui
Indice de protection	IP44 / IP55
Température d'utilisation	-25...+45 °C
Fonctions de sécurité	prêt à être connecté
Fonctions supplémentaires	support inclus
Hauteur du produit	380 mm
Largeur du produit	300 mm
Profondeur du produit	130 mm
Poids net	7.680 Kg

---

Type d'emballage

boîte en carton