

## Enrouleur avec dévidoir en plastique POWERROLL 1xT13 Td 3x1mm<sup>2</sup> 25m ve/ja



N° d'article 0109511 25  
Code EAN : 7611007067915

---

### Description

Enrouleur de câble avec dévidoir en plastique POWERROLL 1xT13, câble Td H05VV-F 3G1mm<sup>2</sup> jaune, longueur du câble 25m (22.5m + 2.5m), fiche T12, disjoncteur thermique, vert/jaune

---

### Spécifications

## Specifications

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Type                        | enrouleur de câble                  |
| Marque                      | STEFFEN                             |
| Modèle                      | Powerroll                           |
| Tambour                     | plastique                           |
| Couleur du tambour          | vert                                |
| Nombre de prises            | 1                                   |
| Type des prises             | type 13                             |
| 79 Eisenwarenhandel         | oui                                 |
| Couleur des prises          | jaune                               |
| 80 Garten                   | oui                                 |
| Type de câble               | H05VV-F (Td)                        |
| Nombre de conducteurs       | 3                                   |
| Section du conducteur       | 1 mm <sup>2</sup>                   |
| Longueur du câble           | 25 m                                |
| Couleur du câble            | jaune                               |
| Courant nominal             | 10 A                                |
| Tension nominale            | 230 V                               |
| Fréquence nominale          | 50 - 60 Hz                          |
| Puissance nominale déroulée | 2300 W                              |
| Puissance nominale enroulée | 1000 W                              |
| Type de fiche               | type 12                             |
| Support                     | métal                               |
| Couleur du support          | argent                              |
| Sans halogènes              | non                                 |
| Résistant aux rayons UV     | non                                 |
| Utilisation                 | intérieur                           |
| Indice de protection        | IP20                                |
| K2 Adapté aux chantiers     | non                                 |
| Température d'utilisation   | -5...+45 °C                         |
| Fonctions de sécurité       | interrupteur à protection thermique |
| Fonctions supplémentaires   | dispositif de dévidoir              |
| Hauteur du produit          | 320 mm                              |
| Largeur du produit          | 230 mm                              |
| Profondeur du produit       | 180 mm                              |

Poids net

3.100 Kg

Type d'emballage

boîte en carton