

## Enrouleur en métal LOOP 4xT13 Td 3x1.5mm<sup>2</sup> 15m ar/gr



N° d'article 0105111 15  
Code EAN : 7611007127893

### Description

Enrouleur de câble en métal LOOP 4xT13, câble Td H05VV-F 3G1.5mm<sup>2</sup> orange, longueur du câble 15m, fiche T12, interrupteur ON-OFF éclairé, disjoncteur thermique, frein conique breveté, guidage de câble, argent/gris

### Spécifications

Type	enrouleur de câble
Marque	STEFFEN
Modèle	Stero Loop
Tambour	métal
Couleur du tambour	argent
Nombre de prises	4
Type des prises	type 13
Couleur des prises	gris
Type de câble	H05VV-F (Td)
Nombre de conducteurs	3
Section du conducteur	1.5 mm <sup>2</sup>
Longueur du câble	15 m
Couleur du câble	orange
Courant nominal	10 A
Tension nominale	230 V
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Puissance nominale déroulée	2300 W
Puissance nominale enroulée	1000 W
Type de fiche	type 12
Support	métal
Couleur du support	argent
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	non
Utilisation	intérieur
Indice de protection	IP20
K2 Adapté aux chantiers	non
Température d'utilisation	-5...+45 °C
Fonctions de sécurité	interrupteur à protection thermique
Fonctions supplémentaires	interrupteur à bascule
Fonctions supplémentaires	frein conique breveté
Hauteur du produit	310 mm
Largeur du produit	250 mm
Profondeur du produit	170 mm
Poids net	3.300 Kg

Type d'emballage

boîte en carton