

## Enrouleur en métal PROFESSIONAL 3xT13 PUR 3x2.5mm<sup>2</sup> 30m IP55 ar/nr



N° d'article 50 00077  
Code EAN : 7611007168575

### Description

Enrouleur de câble en métal PROFESSIONAL 3xT13 avec couvercle rabattable, câble PUR H07BQ-F 3G2.5mm2 orange, longueur du câble 30m, fiche T13, disjoncteur thermique, robuste et adapté aux chantiers (K2), IP55, argenté/noir

## Spécifications

Type	enrouleur de câble
Marque	STEFFEN
73 Elektrodistributoren	oui
Modèle	Professional
75 Baugeschäft	oui
Tambour	métal zingué
76 Betriebsunterhalt	oui
Couleur du tambour	argent
Nombre de prises	3
78 Elektriker	oui
Type des prises	type 13 IP55
Couleur des prises	anthracite, bleu
Type de câble	H07BQ-F (PUR)
Nombre de conducteurs	3
Section du conducteur	2.5 mm2
Longueur du câble	30 m
Couleur du câble	orange
Courant nominal	10 A
Tension nominale	250 V
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Puissance nominale déroulée	2500 W
Puissance nominale enroulée	1000 W
Type de fiche	type 13 IP55
Support	métal
Couleur du support	argent
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	haute résistance
Utilisation	intérieur, extérieur
Indice de protection	IP55
K2 Adapté aux chantiers	oui

Température d'utilisation	-25...+55 °C
Fonctions de sécurité	interrupteur à protection thermique
Hauteur du produit	440 mm
Largeur du produit	330 mm
Profondeur du produit	270 mm
Poids net	8.350 Kg
Type d'emballage	boîte en carton