


## Enrouleur en plastique 1xCEE16/5 + 1xT25 Bauflex 5x1.5mm<sup>2</sup> 33m IP44/IP55 nr



N° d'article 50 00082  
Code EAN : 7611007168629

### Description

Enrouleur de câble en plastique 1xCEE16/5 + 1xT25 avec couvercle rabattable, câble Bauflex N07V3V3-F 5G1.5mm2 rouge, longueur du câble 33m, fiche CEE16/5, disjoncteur thermique, robuste et adapté aux chantiers (K2), IP44/IP55, noir

## Spécifications

Type	enrouleur de câble
Marque	STEFFEN
73 Elektrodistributoren	oui
Modèle	Professional
75 Baugeschäft	oui
Tambour	plastique
76 Betriebsunterhalt	oui
Couleur du tambour	noir
Nombre de prises	2
78 Elektriker	oui
Type des prises	CEE16/5 (1x), type 25 (1x)
Couleur des prises	rouge
Type de câble	N07V3V3-F (Bauflex)
Nombre de conducteurs	5
Section du conducteur	1.5 mm2
Longueur du câble	33 m
Couleur du câble	rouge
Courant nominal	16 A
Tension nominale	230 - 400 V
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Puissance nominale déroulée	10300 W
Puissance nominale enroulée	3500 W
Type de fiche	CEE16/5 IP44
Support	métal
Couleur du support	noir
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	haute résistance
Utilisation	intérieur, extérieur
Indice de protection	IP44/IP55

---

K2 Adapté aux chantiers	oui
Température d'utilisation	-25...+55 °C
Fonctions de sécurité	interrupteur à protection thermique
Hauteur du produit	410 mm
Largeur du produit	320 mm
Profondeur du produit	290 mm
Poids net	5.925 Kg
Type d'emballage	boîte en carton

---