

## Enrouleur PROFESSIONAL 2xCEE16/5 + 3xT25 Bauflex 5x2.5mm<sup>2</sup> 25m IP44/IP55 bl



N° d'article 0104943 25 1625 1  
Code EAN : 7611007168797

### Description

Enrouleur de câble en plastique PROFESSIONAL 2xCEE16/5 + 3xT25 avec couvercle rabattable, câble Bauflex N07V3V3-F 5G2.5mm2 rouge, longueur du câble 25m, fiche CEE16/5, interrupteur thermique, diamètre de l'enrouleur 450mm, très robuste et adapté aux chantiers (K2), IP44/IP55, bleu

## Spécifications

Type	enrouleur de câble
Marque	STEFFEN
Modèle	Professional
Tambour	plastique
Couleur du tambour	bleu
Nombre de prises	5
Type des prises	CEE16/5 IP44 (2x), type 25 IP55 (3x)
Couleur des prises	anthracite, rouge
Type de câble	N07V3V3-F (Bauflex)
Nombre de conducteurs	5
Section du conducteur	2.5 mm <sup>2</sup>
Longueur du câble	25 m
Couleur du câble	rouge
Courant nominal	16 A
Tension nominale	230 - 400 V
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Puissance nominale déroulée	10300 W
Puissance nominale enroulée	3500 W
Type de fiche	CEE16/5 IP44
Support	métal
Couleur du support	argent
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	haute résistance
Utilisation	intérieur, extérieur
Indice de protection	IP44
K2 Adapté aux chantiers	oui
Température d'utilisation	-25...+55 °C
Fonctions de sécurité	interrupteur à protection thermique
Hauteur du produit	640 mm

Largeur du produit	500 mm
Profondeur du produit	300 mm
Poids net	14.100 Kg
Type d'emballage	ouvert