

Multiprise COMPACT 6xT13 1.5m nr



N° d'article 200130116 C
Code EAN : 7611007147587

Description

Bloc multiprise COMPACT 6xT13 longitudinal, câble Td H05VV-F 3G1mm2, longueur du câble 1.5m, fiche T12, bouton de réinitialisation (protection contre les surintensités réarmable), noir

Spécifications

| | |
|--|----------------------------|
| Type | bloc multiprise standard |
| Marque | STEFFEN |
| Modèle | Compact |
| Nombre de prises | 6 |
| Type des prises | type 13 |
| Couleur des prises | noir |
| Orientation des prises | longitudinalement |
| Protection contre les contacts accidentels | non |
| Interrupteur | non |
| Courant nominal | 10 A |
| Tension nominale | 230 V |
| Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
| Puissance nominale | 2300 W |
| Type de câble | H05VV-F (Td) |
| Nombre de conducteurs | 3 |
| Section du conducteur | 1 mm ² |
| Longueur du câble | 1.5 m |
| Couleur du câble | noir |
| Type de fiche | type 12 |
| Matériau principal | plastique |
| Sans halogènes | non |
| Résistant aux rayons UV | non |
| Couleur du produit | noir |
| Utilisation | intérieur |
| K2 Adapté aux chantiers | non |
| Indice de protection | IP20 |
| Température d'utilisation | -5...+45 °C |
| Fonctions de sécurité | protection de surintensité |
| Hauteur du produit | 200 mm |
| Largeur du produit | 50 mm |
| Profondeur du produit | 40 mm |
| Poids net | 0.350 Kg |

Type d'emballage

film rétractable