

## Multiprise IQ PRO 6xT13 + 1xUSB-A 18W + 1xUSB-C PD 20W 3m ant



N° d'article 50 00090 ANT  
Code EAN : 7611007169817

### Description

Bloc multiprise IQ PRO 6xT13 transversal avec protection renforcée contre les contacts accidentels + 1xUSB-A 18W + USB-C PD 20W, câble Td H05VV-F 3G1mm<sup>2</sup>, longueur du câble 3m, fiche T12, interrupteur de réinitialisation (interrupteur ON-OFF avec protection contre les surintensités réarmable), anthracite. Power Delivery, ou PD, est une

technologie de recharge rapide et intelligente. La norme PD permet une charge jusqu'à 3 fois plus rapide qu'un chargeur USB classique.

## Spécifications

|  |   |
|--|---|
| Type                                       | bloc multiprise design                    |
| Marque                                     | STEFFEN                                   |
| Modèle                                     | IQ Pro                                    |
| Nombre de prises                           | 6   |
| Type des prises                            | type 13 (6x), USB-A (1x), USB-C (1x)      |
| Couleur des prises                         | anthracite                                |
| Protection contre les contacts accidentels | oui                                       |
| Interrupteur                               | oui                                       |
| Courant nominal                            | 10 A                                      |
| Tension nominale                           | 230 V                                     |
| Fréquence nominale                         | 50 - 60 Hz                                |
| Puissance nominale                         | 2300 W                                    |
| Type de câble                              | H05VV-F (Td)                              |
| Nombre de conducteurs                      | 3   |
| Section du conducteur                      | 1 mm <sup>2</sup>                         |
| Longueur du câble                          | 3 m                                       |
| Couleur du câble                           | noir                                      |
| Type de fiche                              | type 12                                   |
| Matériau principal                         | plastique                                 |
| Sans halogènes                             | non                                       |
| Résistant aux rayons UV                    | non                                       |
| Couleur du produit                         | anthracite                                |
| Utilisation                                | intérieur                                 |
| K2 Adapté aux chantiers                    | non                                       |
| Indice de protection                       | IP20                                      |
| Température d'utilisation                  | -5...+45 °C                               |
| Fonctions de sécurité                      | interrupteur à protection de surintensité |
| Fonctions supplémentaires                  | prise de charge USB-A 18W + USB-C PD 20W  |
| Hauteur du produit                         | 320 mm                                    |
| Largeur du produit                         | 45 mm                                     |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Profondeur du produit | 38 mm                                       |
| Poids net             | 0.48 Kg                                     |
| Type d'emballage      | boîte en carton avec perforation européenne |