

Projecteur à LED WORKLIGHT 100W avec support câble de 5m



N° d'article 19 95160 KM 1 0
Code EAN : 7611007169718

Description

Projecteur à LED WORKLIGHT 100W (K2), 220-240V / 50-60Hz, durée de vie 30'000h, boîtier en aluminium et verre trempé, poignée de transport jaune, indice de protection IP65, 8800lm, 6500K, câble de 5m H07RNF3G1.0 avec fiche IP55

Spécifications

Type	projecteur
Marque	WORKLIGHT
Modèle	100 W
Classe d'efficacité énergétique	F
Type de lampe	LED
Angle de rayonnement	faisceau large
Douille	LEDs fixes
Courant nominal	10 A
Tension nominale	230 V
Puissance nominale	100 W
Fréquence nominale	50 Hz
Flux lumineux	8800 lm
Efficacité lumineuse	88 lm/W
Couleur de la lumière	blanc du jour
Température de couleur	6500 K
Indice de rendu de couleur Ra	> 80
Durée de vie LED	30000 h
Type de câble	H07RN-F (GdV)
Longueur du câble	5 m
Type de fiche	type 13 IP55
Interrupteur	non
Dimmable	non
Couleur du produit	noir, jaune
Matériau principal	aluminium, acier
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	oui
Utilisation	intérieur, extérieur
K2 Adapté aux chantiers	oui
Indice de protection	IP65

Température d'utilisation	-20...+50 °C
Fonctions de sécurité	verre trempé
Fonctions supplémentaires	arceau en acier
Hauteur du produit	446 mm
Largeur du produit	440 mm
Profondeur du produit	260 mm
Poids net	7.250 Kg
Type d'emballage	boîte en carton