

## Projecteur à LED WORKLIGHT 50W avec poignée de support 5m



N° d'article 19 95150 KM 3 0  
Code EAN : 7611007169701

---

### Description

Projecteur à LED WORKLIGHT 50W (K2), 6500K, 4200lm , durée de vie 30'000h, poignée de transport jaune, boîtier en aluminium et verre trempé, IP65, câble de 5m H07RNF3G1.0 avec fiche IP55

---

### Spécifications

## Specifications

Type	projecteur
Marque	WORKLIGHT
Modèle	50 W
Classe d'efficacité énergétique	F
Type de lampe	LED
Angle de rayonnement	faisceau large
Douille	LEDs fixes
Courant nominal	10 A
Tension nominale	230 V
Puissance nominale	50 W
Fréquence nominale	50 Hz
Flux lumineux	4200 lm
Efficacité lumineuse	84 lm/W
Couleur de la lumière	blanc du jour
Température de couleur	6500 K
Indice de rendu de couleur Ra	> 80
Durée de vie LED	30000 h
Type de câble	H07RN-F (GdV)
Longueur du câble	5 m
Type de fiche	type 13 IP55
Interrupteur	non
Dimmable	non
Couleur du produit	noir, jaune
Matériau principal	aluminium, acier
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	oui
Utilisation	intérieur, extérieur
K2 Adapté aux chantiers	oui
Indice de protection	IP55
Température d'utilisation	-20...+50 °C
Fonctions de sécurité	verre trempé
Fonctions supplémentaires	arceau en acier
Hauteur du produit	337 mm
Largeur du produit	289 mm

Profondeur du produit	190 mm
Poids net	3.250 Kg
Type d'emballage	boîte en carton