

## Rallonge électrique et fiche pliante Td 3G1.0mm<sup>2</sup> 1m T12-T13 IP20 bl













N° d'article 59 00025 WS Code EAN: 7611007177140

## Description

22.11.2024 1/3

## Spécifications

| Туре                                       | rallonge                      |
|--|-------------------------------|
| Marque                                     | STEFFEN                       |
| Modèle                                     | Td                            |
| Type de câble                              | H05VV-F                       |
| Nombre de conducteurs                      | 3                             |
| Section du conducteur                      | 1 mm2                         |
| Longueur du câble                          | 0.5 m                         |
| Couleur du câble                           | noir                          |
| Type des prises                            | type 13                       |
| Protection contre les contacts accidentels | oui                           |
| Type de fiche                              | type 12                       |
| Courant nominal                            | 10 A                          |
| Tension nominale                           | 250 V                         |
| Fréquence nominale                         | 50 Hz                         |
| Puissance nominale                         | 2500 W                        |
| Sans halogènes                             | non                           |
| Résistant aux rayons UV                    | non                           |
| Utilisation                                | intérieur                     |
| K2 Adapté aux chantiers                    | non                           |
| Indice de protection                       | IP20                          |
| Température d'utilisation                  | mobile -5+40 °C °C            |
| Fonctions de sécurité                      | mit erhöhtem Berührungsschutz |
| Fonctions supplémentaires                  | fiche rotative jusqu'à 270°   |
| Fonctions supplémentaires                  | bis 180° kippbar              |
| Hauteur du produit                         | 150 mm                        |
| Largeur du produit                         | 100 mm                        |
| Profondeur du produit                      | 30 mm                         |
| Poids net                                  | 0.163 Kg                      |

22.11.2024 2/3

Type d'emballage

sachet polyéthylène avec perforation européenne

22.11.2024