

Rallonge électrique Td 3x1mm² 5m T12-T13 avec fiche coudée rotative PEACHICK bl



N° d'article 0302365
Code EAN : 7611007083311

Description

Rallonge électrique Td H05VV-F 3G1mm², longueur du câble 5m, 1. côté fiche coudée rotative T12 PEACHICK MOVE ON (rotative jusqu'à 270°), 2. côté prise T13 avec protection renforcée contre les contacts accidentels, blanc

Spécifications

| | |
|--|--|
| Type | rallonge |
| Marque | STEFFEN |
| Modèle | Td |
| Type de câble | H05VV-F |
| Nombre de conducteurs | 3 |
| Section du conducteur | 1 mm ² |
| Longueur du câble | 5 m |
| Couleur du câble | blanc |
| Matériau de la gaine extérieure | PVC |
| Matériau de l'isolation du fil | PVC |
| Type des prises | type 13 |
| Protection contre les contacts accidentels | oui |
| Type de fiche | type 12 version coudée rotative (jusqu'à 270°) |
| Courant nominal | 10 A |
| Tension nominale | 230 V |
| Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
| Puissance nominale | 2300 W |
| Sans halogènes | non |
| Résistant aux rayons UV | oui |
| Utilisation | intérieur |
| K2 Adapté aux chantiers | non |
| Indice de protection | IP20 |
| Température d'utilisation | mobile -5...+70 °C °C |
| Fonctions supplémentaires | fiche rotative jusqu'à 270° |
| Hauteur du produit | 50 mm |
| Largeur du produit | 200 mm |
| Profondeur du produit | 100 mm |
| Poids net | 0.450 Kg |

Type d'emballage

sachet polyéthylène avec étiquette de selle