

## Tableau de chantier 32A IP55



N° d'article 15 7342 1  
Code EAN : 7611007169435

### Description

Tableau de chantier IP55 avec disjoncteur de défaut 63A 30mA (1xCEE32/5), 2xDP 16/1 (2xT23), DP 16/3 (2xT25), DP 16/3 (1xCEE16/5), fiche CEE 32/5

## Spécifications

Type	distributeur de chantier
74 Apparatebau	oui
Marque	STEFFEN
Modèle	32 A
Nombre de prises	6
Type des prises	type 23 IP55 (2x), type 25 IP55 (2x), CEE16/5 IP44 (1x), CEE32/5 IP44 (1x)
Couleur des prises	bleu, rouge
78 Elektriker	oui
Protection contre les contacts accidentels	non
79 Eisenwarenhandel	oui
Protection	1x FI 63A 30mA, 2x LS 16A 1p., 2x LS 16A 3p.
Courant nominal	32 A
81 Grossisten	oui
Tension nominale	230 - 400 V
82 Industrie	oui
Puissance nominale	12800 W
Type de fiche	CEE32/5 IP44
Possibilités de fixation	montage mural, montage sur support
Couleur du produit	gris, bleu, rouge
Matériau principal	plastique
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	haute résistance
Utilisation	intérieur, extérieur
K2 Adapté aux chantiers	oui
Indice de protection	IP44 / IP55
Température d'utilisation	-25...+45 °C
Fonctions de sécurité	prêt à être connecté
Hauteur du produit	380 mm
Largeur du produit	300 mm
Profondeur du produit	130 mm
Poids net	3.980 Kg

Type d'emballage

boîte en carton