

## THFW-G M16 a 100m bleu tube rainuré gliss PP sans halogène



THFW-G  
M16 a  
100m bleu  
tube  
rainuré  
gliss PP  
sans  
halogène

N° d'article 08 1516 100  
Code EAN : 7611007731083

### Description

THFW-G M16 a 100m bleu tube d'installation gliss, PP sans halogène, difficilement inflammable, résistance a la pression 1000N

## Spécifications

Type	tube ondulé
74 Apparatebau	oui
Marque	STEFFEN
Modèle	KRFW-G
75 Baugeschäft	oui
Taille nominale	M16
Diamètre extérieur	16 mm
Diamètre intérieur	10.9 mm
81 Grossisten	oui
Résistance à la pression au sommet	1000 N
Ignifuge	oui
Installation sur bois	oui
Installation dans paroi creuse	oui
Installation en béton	oui
Installation souterraine	oui
Installation à l'extérieur	oui
Longueur du produit	100 m
Couleur du produit	bleu
Matériau principal	polypropylène
Sans halogènes	oui
Résistant aux rayons UV	non
Utilisation	intérieur, extérieur
Indice de protection	IP68
Température d'utilisation	-40...+105 °C
Fonctions de sécurité	difficilement inflammable / autoextinguible
Hauteur du produit	180 mm
Largeur du produit	530 mm
Profondeur du produit	530 mm
Poids net	4.500 Kg

---

Type d'emballage

ouvert