

## WORKLIGHT projecteur lampe LED 20W



N° d'article 65 00014  
Code EAN : 7611007154240

### Description

Worklight projecteur lampe LED 20W, 220-230V / 50Hz, 1600lm, 4000K, classe de protection IP65, durée de vie 30000h

## Spécifications

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Type                            | projecteur mural     |
| Marque                          | WORKLIGHT            |
| Modèle                          | 20 W                 |
| Classe d'efficacité énergétique | E                    |
| Type de lampe                   | LED                  |
| Angle de rayonnement            | faisceau large       |
| Douille                         | LEDs fixes           |
| Courant nominal                 | 10 A                 |
| Tension nominale                | 230 V                |
| Puissance nominale              | 20 W                 |
| Fréquence nominale              | 50 Hz                |
| Flux lumineux                   | 1600 lm              |
| Efficacité lumineuse            | 80 lm/W              |
| Couleur de la lumière           | blanc froid          |
| Température de couleur          | 4000 K               |
| Indice de rendu de couleur Ra   | > 80                 |
| Durée de vie LED                | 30000 h              |
| Interrupteur                    | non                  |
| Dimmable                        | non                  |
| Couleur du produit              | noir, transparent    |
| Matériau principal              | aluminium, acier     |
| Sans halogènes                  | non                  |
| Résistant aux rayons UV         | oui                  |
| Utilisation                     | intérieur, extérieur |
| Indice de protection            | IP65                 |
| Température d'utilisation       | -20...+50 °C         |
| Fonctions de sécurité           | verre trempé         |
| Fonctions supplémentaires       | arceau en acier      |
| Hauteur du produit              | 108 mm               |
| Largeur du produit              | 150 mm               |
| Profondeur du produit           | 50 mm                |
| Poids net                       | 0.390 Kg             |

Type d'emballage

boîte en carton