


WORKLIGHT projecteur LED 20W avec poignée et support pliable 5m



N° d'article 19 95172 KM 1
Code EAN : 7611007144173

Description

Description

WORKLIGHT projecteur LED 20W 6500K 1600lm jaune, avec poignée noir et support pliable, IP54, câble de 5m H07RN-F3G1.0 (K2), 264x241mm

Spécifications

Type	projecteur
Marque	WORKLIGHT
Modèle	20 W avec pied rabattable
Classe d'efficacité énergétique	F
Type de lampe	LED
Angle de rayonnement	faisceau large
Douille	LEDs fixes
Courant nominal	10 A
Tension nominale	230 V
Puissance nominale	20 W
Fréquence nominale	50 Hz
Flux lumineux	1800 lm
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Couleur de la lumière	blanc du jour
Température de couleur	6500 K
Indice de rendu de couleur Ra	> 80
Durée de vie LED	30000 h
Type de câble	H07RN-F (GdV)
Longueur du câble	5 m
Type de fiche	type 12
Interrupteur	non
Dimmable	non
Couleur du produit	noir, jaune
Matériau principal	aluminium, acier
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	oui
Utilisation	intérieur, extérieur
K2 Adapté aux chantiers	oui
Indice de protection	IP54

Température d'utilisation	-20...+50 °C
Fonctions de sécurité	verre trempé
Fonctions supplémentaires	arceau en acier
Fonctions supplémentaires	pied rabattable
Hauteur du produit	241 mm
Largeur du produit	264 mm
Profondeur du produit	80 mm
Poids net	1.850 Kg
Type d'emballage	boîte en carton