

WORKLIGHT projecteur LED 20W avec poignée et support pliable 5m



N° d'article 65 00158
Code EAN : 7611007179083

Description

WORKLIGHT projecteur LED 20W 6500K 3200lm noir, avec poignée noir et support pliable, IP65, câble de 5m H07RN-F3G1.0 (K2) avec fiche T13 IP55

Spécifications

Type	projecteur
Marque	WORKLIGHT
Modèle	20 W
Classe d'efficacité énergétique	C
Type de lampe	LED
Angle de rayonnement	faisceau large
Douille	LEDs fixes
Courant nominal	10 A
Tension nominale	230 V
Puissance nominale	20 W
Fréquence nominale	50 Hz
Flux lumineux	3200 lm
Efficacité lumineuse	160 lm/W
Couleur de la lumière	blanc du jour
Température de couleur	6500 K
Indice de rendu de couleur Ra	> 80
Durée de vie LED	30000 h
Type de câble	H07RN-F (GdV)
Longueur du câble	5 m
Type de fiche	type 13 IP55
Interrupteur	non
Dimmable	non
Couleur du produit	noir
Matériau principal	aluminium, acier
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	oui
Utilisation	intérieur, extérieur
K2 Adapté aux chantiers	oui
Indice de protection	IP65
Température d'utilisation	-20...+50 °C

Fonctions de sécurité	verre trempé
Fonctions supplémentaires	arceau en acier
Fonctions supplémentaires	ped rabatable
Hauteur du produit	248 mm
Largeur du produit	212 mm
Profondeur du produit	143 mm
Type d'emballage	boîte en carton