

Avvolgicavo con aspo in metallo FIX CORE 3xT13 Bauflex 3x1.5mm² 33m IP44 ar/gi



N. articolo 0108832 30 313
Codice EAN: 7611007143220

Descrizione del

Avvolgicavo con aspo in metallo FIX CORE con giunto di sospensione 3xT13, cavo Bauflex N07V3V3-F 3G1.5mm2 rosso, lunghezza del cavo 33m (30.5m + 2.5m), spina T12, disgiuntore termico, versione con contatto rotante, argento/giallo

Capitolati

Typ	Geräterolle
Marke	STEFFEN
Modell	Powerroll
Trommel	Metall
Trommelfarbe	Silber
Anzahl Steckdosen	3
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Schwarz, Blau
Kabeltyp	N07V3V3-F (Bauflex)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Kabellänge	33 m
Kabelfarbe	Rot
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung abgerollt	2300 W
Nennleistung aufgerollt	1000 W
Steckertyp	Typ 12
Ständer	Metall
Ständerfarbe	Schwarz
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP44
K2 Baustellentauglich	Ja
Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	Thermoschutzschalter
Zusatzfunktionen	Haspellovorrichtung

Zusatzfunktionen	Hängekupplung 3x Typ 13
Zusatzfunktionen	Drehkontaktausführung
Produkthöhe	380 mm
Produktbreite	280 mm
Produkttiefe	210 mm
Gewicht netto	6.900 Kg
Verpackungsart	offen