

## Avvolgicavo in metallo PROFESSIONAL 3xT13 PUR 3x2,5mm<sup>2</sup> 30m IP55 ar/nr



N. articolo 50 00077  
Codice EAN: 7611007168575

Descrizione del

Avvolgicavo in metallo PROFESSIONAL 3xT13 con coperchio a cerniera, cavo PUR H07BQ-F 3G2.5mm2 arancione, lunghezza del cavo 30m, spina T13, disgiuntore termico, robusto e adatto ai cantieri (K2), IP55, argento/nero

## Capitolati

Typ	Kabelrolle
Marke	STEFFEN
73 Elektrodistributoren	Ja
Modell	Professional
75 Baugeschäft	Ja
Trommel	Metall verzinkt
76 Betriebsunterhalt	Ja
Trommelfarbe	Silber
Anzahl Steckdosen	3
78 Elektriker	Ja
Steckdosentyp	Typ 13 IP55
Steckdosenfarbe	Anthrazit, Blau
Kabeltyp	H07BQ-F (PUR)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	30 m
Kabelfarbe	Orange
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung abgerollt	2500 W
Nennleistung aufgerollt	1000 W
Steckertyp	Typ 13 IP55
Ständer	Metall
Ständerfarbe	Silber
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP55
K2 Baustellentauglich	Ja

Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	Thermoschutzschalter
Produkthöhe	440 mm
Produktbreite	330 mm
Produkttiefe	270 mm
Gewicht netto	8.350 Kg
Verpackungsart	Kartonbox
Elektrifizierung	Ja