

## Avvolgicavo in plastica 1xCEE16/3 + 1xT23 Bauflex 3x1.5mm<sup>2</sup> 25m IP44/IP55 nr



N. articolo 50 00079  
Codice EAN: 7611007168599

Descrizione del

Avvolgicavo in plastica 1xCEE16/3 + 1xT23 con coperchio a cerniera, cavo Bauflex N07V3V3-F 3G1.5mm2 rosso, lunghezza del cavo 25m, spina CEE16/3, disgiuntore termico, robusto e adatto ai cantieri (K2), IP44/IP55, nero

## Capitolati

Typ	Kabelrolle
Marke	STEFFEN
Modell	Professional
Trommel	Kunststoff
Trommelfarbe	Schwarz
Anzahl Steckdosen	2
Steckdosentyp	CEE16/3 (1x), Typ 23 (1x)
Steckdosenfarbe	Antrazith, schwarz
Kabeltyp	H07BQ-F (PUR)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	25 m
Kabelfarbe	Rot
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung abgerollt	4000 W
Nennleistung aufgerollt	1000 W
Steckertyp	CEE16/3
Ständer	Metall
Ständerfarbe	Schwarz
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP44
K2 Baustellentauglich	Ja
Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	Thermoschutzschalter
Produkthöhe	410 mm
Produktbreite	320 mm

Produkttiefe	290 mm
Gewicht netto	5.925 Kg
Verpackungsart	Kartonbox
Elektrifizierung	Ja