

## Avvolgicavo in plastica 2xCEE16/3 Bauflex 3x1.5mm<sup>2</sup> 25m IP44 nr



N. articolo 0109732 25 23  
Codice EAN: 7611007061272

### Descrizione del

Avvolgicavo in plastica 2xCEE16/3 con coperchio a cerniera, cavo Bauflex N07V3V3-F 3G1.5mm<sup>2</sup> rosso, lunghezza del cavo 25m, spina CEE16/3, disgiuntore termico, robusto e adatto ai cantieri (K2), IP44, nero

### Caratteristiche

Typ	Kabelrolle
Marke	STEFFEN
Modell	Industrie
Trommel	Kunststoff
Trommelfarbe	Schwarz
Anzahl Steckdosen	2
Steckdosentyp	CEE16/3
Steckdosenfarbe	Blau
Kabeltyp	N07V3V3-F (Bauflex)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	25 m
Kabelfarbe	Rot
Nennstrom	16 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung abgerollt	3500 W
Nennleistung aufgerollt	1000 W
Steckertyp	CEE16/3 IP44
Ständer	Metall
Ständerfarbe	Schwarz
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP44
K2 Baustellentauglich	Ja
Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	Thermoschutzschalter
Produkthöhe	410 mm
Produktbreite	320 mm
Produkttiefe	290 mm
Gewicht netto	5.925 Kg
Verpackungsart	offen
Elektrifizierung	Ja

