

## Avvolgicavo in plastica 2xCEE16/5 Bauflex 5x1.5mm<sup>2</sup> 33m IP44 nr



N. articolo 0109732 33 25  
Codice EAN: 7611007061340

### Descrizione del

Avvolgicavo in plastica 2xCEE16/5 con coperchio a cerniera, cavo Bauflex N07V3V3-F 5G1.5mm<sup>2</sup> rosso, lunghezza del cavo 33m, spina CEE16/5, disgiuntore termico, robusto e adatto ai cantieri (K2), IP44, nero

### Caratteristiche

Typ	Kabelrolle
Marke	STEFFEN
Modell	Industrie
Trommel	Kunststoff
Trommelfarbe	Schwarz
Anzahl Steckdosen	2
Steckdosentyp	CEE16/5
Steckdosenfarbe	Rot
Kabeltyp	N07V3V3-F (Bauflex)
Leiteranzahl	5
82 Industrie	Ja
Leiterquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	33 m
Kabelfarbe	Rot
Nennstrom	16 A
Nennspannung	230 - 400 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung abgerollt	10300 W
Nennleistung aufgerollt	3500 W
Steckertyp	CEE16/5 IP44
Ständer	Metall
Ständerfarbe	Schwarz
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP44
K2 Baustellentauglich	Ja
Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	Thermoschutzschalter
Produkthöhe	410 mm
Produktbreite	320 mm
Produkttiefe	290 mm
Gewicht netto	9.400 Kg
Verpackungsart	offen

