

## Avvolgicavo in plastica LOOP 4xT13 Td 3x1.5mm<sup>2</sup> 50m bl/ve



N. articolo 0106312 50  
Codice EAN: 7611007125202

### Descrizione del

Avvolgicavo in plastica LOOP 4xT13, cavo Td H05VV-F3 G1.5mm<sup>2</sup> arancione, lunghezza del cavo 50m, spina T12, interruttore ON-OFF illuminato, disgiuntore termico, freno a cono brevettato, guida cavo, blu/grigio

# Capitolati

Typ	Kabelrolle
Marke	STEFFEN
Modell	Stero Loop
Trommel	Kunststoff
Trommelfarbe	Blau
Anzahl Steckdosen	4
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Grau
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	50 m
Kabelfarbe	Orange
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung abgerollt	2300 W
Nennleistung aufgerollt	1000 W
Steckertyp	Typ 12
Ständer	Metall
Ständerfarbe	Silber
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
K2 Baustellentauglich	Nein
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Thermoschutzschalter
Zusatzfunktionen	Kippschalter
Zusatzfunktionen	patentierte Konusbremse
Produkthöhe	350 mm
Produktbreite	300 mm

Produkttiefe	200 mm
Gewicht netto	7.400 Kg
Verpackungsart	Kartonbox