

## Avvolgicavo in plastica PROFESSIONAL 3xT13 PUR 3x1.5mm<sup>2</sup> 30m IP55 nr



N. articolo 50 00075  
Codice EAN: 7611007168551

Descrizione del

Avvolgicavo in plastica PROFESSIONAL 3xT13 con coperchio a cerniera, cavo PUR H07BQ-F 3G1.5mm2 arancione, lunghezza del cavo 30m, spina T13, disgiuntore termico, robusto e adatto ai cantieri (K2), IP55, nero

## Capitolati

Typ	Kabelrolle
Marke	STEFFEN
73 Elektrodistributoren	Ja
Modell	Professional
75 Baugeschäft	Ja
Trommel	Kunststoff
76 Betriebsunterhalt	Ja
Trommelfarbe	Schwarz
Anzahl Steckdosen	3
78 Elektriker	Ja
Steckdosentyp	Typ 13 IP55
Steckdosenfarbe	Anthrazit, Blau
Kabeltyp	H07BQ-F (PUR)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	30 m
Kabelfarbe	Orange
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung abgerollt	2500 W
Nennleistung aufgerollt	1000 W
Steckertyp	Typ 13 IP55
Ständer	Metall
Ständerfarbe	Schwarz
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP55
K2 Baustellentauglich	Ja

Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	Thermoschutzschalter
Produkthöhe	370 mm
Produktbreite	280 mm
Produkttiefe	180 mm
Gewicht netto	5.150 Kg
Verpackungsart	Kartonbox
Elektrifizierung	Ja