

Avvolgicavo PROFESSIONAL 1xCEE32/5 + 1xCEE16/5 + 1xT25 + 2xT23 30m IP44/IP55 bl



N. articolo 0104944 30 32 1
Codice EAN: 7611007168810

Descrizione del

Avvolgicavo in plastica PROFESSIONAL 1xCEE32/5 + 1xCEE16/5 + 1xT25 + 2xT23 con coperchio a cerniera, cavo PUR H07BQ-F 5G4mm² arancione, lunghezza del cavo 30m, spina CEE32/5, protetto tramite FI-40A 4p, 1xLS 16A 3p

C, 1xLS 16A 1p C e disgiuntore termico, lampada di segnalazione integrata, diametro avvolgitore 450mm, molto robusto e adatto ai cantieri (K2), IP44/IP55, blu

Capitolati

Typ	Kabelrolle
Marke	STEFFEN
Modell	Professional
Trommel	Kunststoff
Trommelfarbe	Blau
Anzahl Steckdosen	5
Steckdosentyp	CEE32/5 IP44 (1x), CEE16/5 IP44 (1x), Typ 25 IP55 (1x), Typ 23 IP55 (2x)
Steckdosenfarbe	Anthrazit, Blau, Rot
Kabeltyp	H07BQ-F (PUR)
Leiteranzahl	5
Leiterquerschnitt	4 mm ²
Kabellänge	30 m
Kabelfarbe	Orange
Nennstrom	32 A
Nennspannung	230 - 400 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung abgerollt	12800 W
Nennleistung aufgerollt	3500 W
Steckertyp	CEE32/5 IP44
Ständer	Metall
Ständerfarbe	Silber
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP44
K2 Baustellentauglich	Ja
Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	Thermoschutzschalter
Zusatzfunktionen	FI 40A 30mA, LS 16A 3p Typ C, LS 16A 1p Typ C

Zusatzfunktionen	Signallampe
Produkthöhe	650 mm
Produktbreite	510 mm
Produkttiefe	300 mm
Gewicht netto	16.700 Kg
Verpackungsart	offen