

Avvolgicavo PROFESSIONAL 2xCEE16/5 + 3xT25 Bauflex 5x2.5mm² 40m IP44/IP55 bl



N. articolo 0104943 40 1625 1
Codice EAN: 7611007168803

Descrizione del

Avvolgicavo in plastica PROFESSIONAL 2xCEE16/5 + 3xT25 con coperchio a cerniera, cavo Bauflex N07V3V3-F 5G2.5mm2 rosso, lunghezza del cavo 40m, spina CEE16/5, disgiuntore termico, diametro bobina 450mm, molto robusto e adatto ai cantieri (K2), IP44/IP55, blu

Capitolati

Typ	Kabelrolle
Marke	STEFFEN
Modell	Professional
Trommel	Kunststoff
Trommelfarbe	Blau
Anzahl Steckdosen	5
Steckdosentyp	CEE16/5 IP44 (2x), Typ 25 IP55 (3x)
Steckdosenfarbe	Anthrazit, Rot
Kabeltyp	N07V3V3-F (Bauflex)
Leiteranzahl	5
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Kabellänge	40 m
Kabelfarbe	Rot
Nennstrom	16 A
Nennspannung	230 - 400 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung abgerollt	10300 W
Nennleistung aufgerollt	3500 W
Steckertyp	CEE16/5 IP44
Ständer	Metall
Ständerfarbe	Silber
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP44
K2 Baustellentauglich	Ja
Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	Thermoschutzschalter
Produkthöhe	640 mm

Produktbreite	500 mm
Produkttiefe	300 mm
Gewicht netto	14.100 Kg
Verpackungsart	offen