

Avvolgicavo retrattile 1xT13 Td 3x1.5mm² 12m con spina T12 1m bl/nr



N. articolo 50 00122
Codice EAN: 7611007175832

Descrizione del

Avvolgicavo retrattile in plastica 1xT13, cavo Td H05VV-F 3G1.5mm² nero, lunghezza del cavo 12m, cavo di collegamento 1m con spina T12, avvolgitore con sistema di guida del cavo integrato per un riavvolgimento pulito,

disgiuntore termico, indicatore di funzionamento, ritorno con arresto di trazione del cavo, incl. staffa a parete/soffitto, blu/nero

Capitolati

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Typ | Kabelrückzugrolle |
| Marke | STEFFEN |
| Modell | Rückzug |
| Trommel | Kunststoff |
| Trommelfarbe | Blau, Schwarz |
| Anzahl Steckdosen | 1 |
| Steckdosentyp | Typ 13 |
| Steckdosenfarbe | Schwarz |
| Kabeltyp | H05VV-F (Td) |
| Leiteranzahl | 3 |
| 82 Industrie | Ja |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm ² |
| Kabellänge | 12 m |
| Kabelfarbe | Schwarz |
| Nennstrom | 10 A |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Nennleistung abgerollt | 2300 W |
| Nennleistung aufgerollt | 1500 W |
| Steckertyp | Typ 12 |
| Ständer | Metall |
| Ständerfarbe | Schwarz |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Nein |
| Verwendung | Innen |
| Schutzart | IP20 |
| K2 Baustellentauglich | Nein |
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C |
| Sicherheitsfunktionen | Thermoschutzschalter |
| Produkthöhe | 370 mm |

| | |
|----------------|-----------|
| Produktbreite | 295 mm |
| Produkttiefe | 155 mm |
| Gewicht netto | 4.380 Kg |
| Verpackungsart | Kartonbox |