

GardenLine catena luminosa LED 25m 200 LED 6W 5m





N. articolo 11 5917 C 1 Codice EAN: 7611007169565

Descrizione del

GardenLine catena luminosa LED 25m 200 LED 6W, 2700K warm white, cavo di allacciamento 5m con spina T11, IP55

27.11.2024

Capitolati

Тур	Lichterkette
Marke	GARDENLINE
Modell	LED Lichterkette
Lampentyp	LED
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend
Fassung	LED's fest verbaut
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennleistung	6 W
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtstrom	480 lm
Lichtausbeute	80 lm/W
Lichtfarbe	Warmweiss
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Lebensdauer LED	10000 h
Steckertyp	Тур 11
Kabeltyp	PVC
Kabeltyp Kabellänge	90 m
Kabellänge	30 m
Kabellänge Schalter	30 m Nein
Kabellänge Schalter Dimmbar	30 m Nein Nein
Kabellänge Schalter Dimmbar Produktefarbe	30 m Nein Nein Weiss
Kabellänge Schalter Dimmbar Produktefarbe Hauptwerkstoff	30 m Nein Nein Weiss Kunststoff
Kabellänge Schalter Dimmbar Produktefarbe Hauptwerkstoff Halogenfrei	30 m Nein Nein Weiss Kunststoff Nein
Kabellänge Schalter Dimmbar Produktefarbe Hauptwerkstoff Halogenfrei UV-beständig	30 m Nein Nein Weiss Kunststoff Nein hohe Beständigkeit
Kabellänge Schalter Dimmbar Produktefarbe Hauptwerkstoff Halogenfrei UV-beständig Verwendung	Nein Nein Weiss Kunststoff Nein hohe Beständigkeit Innen, Aussen
Kabellänge Schalter Dimmbar Produktefarbe Hauptwerkstoff Halogenfrei UV-beständig Verwendung Schutzart	Nein Nein Weiss Kunststoff Nein hohe Beständigkeit Innen, Aussen
Kabellänge Schalter Dimmbar Produktefarbe Hauptwerkstoff Halogenfrei UV-beständig Verwendung Schutzart Einsatztemperaturbereich	30 m Nein Nein Weiss Kunststoff Nein hohe Beständigkeit Innen, Aussen IP55 -10+30 °C
Kabellänge Schalter Dimmbar Produktefarbe Hauptwerkstoff Halogenfrei UV-beständig Verwendung Schutzart Einsatztemperaturbereich Produkthöhe	Nein Nein Weiss Kunststoff Nein hohe Beständigkeit Innen, Aussen IP55 -10+30 °C
Kabellänge Schalter Dimmbar Produktefarbe Hauptwerkstoff Halogenfrei UV-beständig Verwendung Schutzart Einsatztemperaturbereich Produkthöhe Produktbreite	Nein Nein Weiss Kunststoff Nein hohe Beständigkeit Innen, Aussen IP55 -10+30 °C 120 mm

27.11.2024 2/3

Verpackungsart	Kartonbox
Licht Camping	Ja

27.11.2024