

OBO fascetta 17.2 - 48mm V2A (Tipo 927 1)

N. articolo 07S3491Codice EAN: 7611007144531

Descrizione del

OBO fascetta, corpo, vite e nastro di tenuta di acciaio inossidabile (VA), collegamenti: max. 2 tubazioni $2.5-25 \,$ mm², per diametri dei tubi $3/8-11/2 \,$ pollici ($17.2-48 \,$ mm)

Capitolati

Тур	Banderdungsschelle
Marke	OBO BETTERMANN
Modell	Typ 927 1
Klemm- Spannbereich	17.2 - 48 mm
Flammwidrig	Nein
Installation auf Holz	Ja
Hohlwandinstallation	Ja
Betoninstallationen	Ja
Unterflurinstallationen	Ja
Installation im Freien	Ja
Produktefarbe	Silber
Hauptwerkstoff	Stahl
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen, Aussen
Sicherheitsfunktionen	Schellenkörper, Schrauben und Spannband aus rostfreiem Edelstahl

04.04.2025

Zusatzfunktionen	für Rohr 3/8 bis 11/2 Zoll
Produkthöhe	80 mm
Produktbreite	95 mm
Produkttiefe	50 mm
Gewicht netto	0.320 Kg
Verpackungsart	Polybeutel mit Satteletikette

04.04.2025