

Presse multipla GUMMI 5xT13 PUR 3x1.5mm² 3m con prot. da sovracorr. IP44 nr/bl21



N. articolo 19 9230 1
Codice EAN: 7611007151690

Descrizione del

Presă multiplă GUMMI 5xT13 transversale, cablu PUR H07BQ-F 3G1.5mm2 arancione, lunghezza del cablu 3m, spina T12, interrutore a ripristino (interruttore ON-OFF con protezione da sovracorrente resettabile), occhiello di sospensione, IP21, nero/blu

Capitolati

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Typ | Industriesteckdosenleiste |
| Marke | STEFFEN |
| Modell | Gummi |
| 75 Baugeschäft | Ja |
| Anzahl Steckdosen | 5 |
| 76 Betriebsunterhalt | Ja |
| Steckdosentyp | Typ 13 |
| Steckdosenfarbe | Blau |
| Steckdosenausrichtung | quer |
| 79 Eisenwarenhandel | Ja |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein |
| Schalter | Ja |
| Nennstrom | 10 A |
| 82 Industrie | Ja |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Nennleistung | 2300 W |
| Kabeltyp | H07BQ-F (PUR) |
| Leiteranzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm ² |
| Kabellänge | 3 m |
| Kabelfarbe | Orange |
| Steckertyp | Typ 12 |
| Befestigungsmöglichkeit | Aufhängeöse |
| Hauptwerkstoff | Gummi |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | hohe Beständigkeit |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Verwendung | Innen, Aussen |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| K2 Baustellentauglich | Ja |
| Schutzart | IP44 |
| Einsatztemperaturbereich | -25...+55 °C |
| Sicherheitsfunktionen | Überstromschutzschalter |
| Produkthöhe | 480 mm |
| Produktbreite | 120 mm |
| Produkttiefe | 70 mm |
| Gewicht netto | 2.900 Kg |
| Verpackungsart | Schrumpffolie |