

## Presse multipla STRONG 5xT13 3m con interruttore e magneti bi



N. articolo 207621235  
Codice EAN: 7611007122270

Descrizione del

Presă multiplă STRONG 5xT13 longitudinală, cablu Td H05VV-F 3G1mm<sup>2</sup>, lunghezza del cablu 3m, spina T12, interrutore a ripristino (interruttore ON-OFF con protezione da sovracorrente resettabile), magneti, dispositivo avvolgicavo, bianco

## Capitolati

| Typ                       | Steckdosenleiste Standard |
|---------------------------|---------------------------|
| Marke                     | STEFFEN                   |
| Modell                    | Strong                    |
| Anzahl Steckdosen         | 5                         |
| Steckdosentyp             | Typ 13                    |
| Steckdosenfarbe           | Weiss                     |
| Steckdosenausrichtung     | längs                     |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein                      |
| Schalter                  | Ja                        |
| Nennstrom                 | 10 A                      |
| Nennspannung              | 230 V                     |
| Nennfrequenz              | 50 - 60 Hz                |
| Nennleistung              | 2300 W                    |
| Kabeltyp                  | H05VV-F (Td)              |
| Leiteranzahl              | 3                         |
| Leiterquerschnitt         | 1 mm <sup>2</sup>         |
| Kabellänge                | 3 m                       |
| Kabelfarbe                | Weiss                     |
| Steckertyp                | Typ 12                    |
| Befestigungsmöglichkeit   | Haftmagnete               |
| Hauptwerkstoff            | Kunststoff                |
| Halogenfrei               | Nein                      |
| UV-beständig              | Nein                      |
| Produktfarbe              | Weiss                     |
| Verwendung                | Innen                     |
| K2 Baustellentauglich     | Nein                      |
| Schutzart                 | IP20                      |
| Einsatztemperaturbereich  | -5...+45 °C               |
| Sicherheitsfunktionen     | Überstromschutzschalter   |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Zusatzfunktionen | hochschlagfestes Gehäuse |
| Produkthöhe      | 290 mm                   |
| Produktbreite    | 100 mm                   |
| Produkttiefe     | 50 mm                    |
| Gewicht netto    | 0.490 Kg                 |
| Verpackungsart   | Schrumpffolie            |