

## Proiettore a LED WORKLIGHT 50W giallo supporto telescopico 5m



N. articolo 19 9081 KT 1 0  
Codice EAN: 7611007169695

### Descrizione del

Proiettore a LED WORKLIGHT 50W (K2), 4200lm, 6500K, supporto telescopico giallo, regolabile in altezza da 962mm a 1743mm, IP54 cavo di 5m H07RN-F 3G1.0mm2 con spina IP55

## Capitolati

Typ	Strahler
Marke	WORKLIGHT
Modell	50 W mit Stativ
Energieeffizienzklasse	F
Lampentyp	LED
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend
Fassung	LED's fest verbaut
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennleistung	50 W
Nennfrequenz	50 Hz
Lichtstrom	4200 lm
Lichtausbeute	84 lm/W
Lichtfarbe	Tageslichtweiss
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Lebensdauer LED	30000 h
Kabeltyp	H07RN-F (GdV)
Kabellänge	5 m
Steckertyp	Typ 13 IP55
Schalter	Nein
Dimmbar	Nein
Produktfarbe	Gelb, Schwarz
Hauptwerkstoff	Aluminium, Stahl
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Ja
Verwendung	Innen, Aussen
K2 baustellentauglich	Ja
Schutzart	IP54
Einsatztemperaturbereich	-20...+50 °C

Sicherheitsfunktionen	Hartglas
Zusatzfunktionen	Stahlbügel
Zusatzfunktionen	inkl. Stativ
Produkthöhe	962 mm
Produktbreite	1153 mm
Produkttiefe	180 mm
Gewicht netto	12.150 Kg
Verpackungsart	Kartonbox