

## Proiettore a LED WORKLIGHT 50W giallo supporto telescopico 5m



N. articolo 19 9081 KT 1 0  
Codice EAN: 7611007169695

Descrizione del

Proiettore a LED WORKLIGHT 50W (K2), 4200lm, 6500K, supporto telescopico giallo, regolabile in altezza da 962mm a 1743mm, IP54 cavo di 5m H07RN-F 3G1.0mm2 con spina IP55

## Capitolati

| Typ                      | Strahler           |
|--------------------------|--------------------|
| Marke                    | WORKLIGHT          |
| Modell                   | 50 W mit Stativ    |
| Energieeffizienzklasse   | F                  |
| Lampentyp                | LED                |
| Ausstrahlungswinkel      | breitstrahlend     |
| Fassung                  | LED's fest verbaut |
| Nennstrom                | 10 A               |
| Nennspannung             | 230 V              |
| Nennleistung             | 50 W               |
| Nennfrequenz             | 50 Hz              |
| Lichtstrom               | 4200 lm            |
| Lichtausbeute            | 84 lm/W            |
| Lichtfarbe               | Tageslichtweiss    |
| Farbtemperatur           | 6500 K             |
| Farbwiedergabeindex Ra   | > 80               |
| Lebensdauer LED          | 30000 h            |
| Kabeltyp                 | H07RN-F (GdV)      |
| Kabellänge               | 5 m                |
| Steckertyp               | Typ 13 IP55        |
| Schalter                 | Nein               |
| Dimmbar                  | Nein               |
| Produktfarbe             | Gelb, Schwarz      |
| Hauptwerkstoff           | Aluminium, Stahl   |
| Halogenfrei              | Nein               |
| UV-beständig             | Ja                 |
| Verwendung               | Innen, Aussen      |
| K2 baustellentauglich    | Ja                 |
| Schutzart                | IP54               |
| Einsatztemperaturbereich | -20...+50 °C       |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Sicherheitsfunktionen | Hartglas     |
| Zusatzfunktionen      | Stahlbügel   |
| Zusatzfunktionen      | inkl. Stativ |
| Produkthöhe           | 962 mm       |
| Produktbreite         | 1153 mm      |
| Produkttiefe          | 180 mm       |
| Gewicht netto         | 12.150 Kg    |
| Verpackungsart        | Kartonbox    |