

Prolunga Td 3x1.5mm² 2m T12-CEE16/3 con prot. da sovracorrente IP20/IP44 nr



N. articolo 03S1512 02 1
Codice EAN: 7611007142773

Descrizione del

Prolunga elettrica Td H05VV-F 3G1.5mm² nero, lunghezza del cavo 2m, 1. lato spina angolare girevole T12 RESET (interruttore ON-OFF con protezione da sovracorrente resettabile e spina girevole fino a 270°) IP20 nero, 2. lato presa CEE16/3 IP44 blu

Capitolati

Typ	Verlängerung
Marke	STEFFEN
Modell	Td
Kabeltyp	H05VV-F
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Kabellänge	2 m
Kabelfarbe	Schwarz
Werkstoff Aussenmantel	PVC
Werkstoff Aderisolation	PVC
Steckdosentyp	CEE16/3
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Steckertyp	Typ 12 Dreh-Winkelausführung (drehbar 270°) mit integriertem Überstromschutzschalter
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Ja
Verwendung	Innen, Aussen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP21
Einsatztemperaturbereich	bewegt -5...+70 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutzschalter
Zusatzfunktionen	Stecker bis zu 270° drehbar
Produkthöhe	80 mm
Produktbreite	300 mm
Produkttiefe	140 mm
Gewicht netto	0.420 Kg
Verpackungsart	Polybeutel mit Sattletikette

