

## THFW-G M16 a 100m blu tubo rigaturare gliss PP senza alogeni



THFW-G  
M16 a  
100m blu  
tubo  
rigaturare  
gliss PP  
senza  
alogeni

N. articolo 08 1516 100  
Codice EAN: 7611007731083

Descrizione del

## DESCRIZIONE DEL

THFW-G M16 a 100m blu tubo d'installazione gliss PP senza alogeni, difficilmente infiammabile, resistenza alla pressione 1000N

## Capitolati

Typ	Wellrohr
74 Apparatebau	Ja
Marke	STEFFEN
Modell	KRFW-G
75 Baugeschäft	Ja
Nenngrösse	M16
Aussendurchmesser	16 mm
Innendurchmesser	10.9 mm
81 Grossisten	Ja
Scheiteldruckfestigkeit	1000 N
Flammwidrig	Ja
Installation auf Holz	Ja
Hohlwandinstallation	Ja
Betoninstallationen	Ja
Unterflurinstallationen	Ja
Installation im Freien	Ja
Produktlänge	100 m
Produktefarbe	Blau
Hauptwerkstoff	Polypropylen
Halogenfrei	Ja
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP68
Einsatztemperaturbereich	-40...+105 °C
Sicherheitsfunktionen	schwer entflammbar / selbstlöschend
Produkthöhe	180 mm
Produktbreite	530 mm
Produkttiefe	530 mm
Gewicht netto	4.500 Kg

Verpackungsart

offen