

THFW-G M16 a 25m blu tubo rigaturare gliss con filo di ferro



THFW-G
M16 a
25m blu
tubo
rigaturare
gliss con
filo di ferro

N. articolo 08 1516 25
Codice EAN: 7611577216867

Descrizione del

THFW-G M16 a 25m blu tubo d'installazione gliss, con filo di ferro, PP senza alogeni, difficilmente infiammabile, resistenza alla pressione 1000N

Capitolati

Typ	Wellrohr
74 Apparetebau	Ja
Marke	STEFFEN
Modell	KRFW-G
Nenngrösse	M16
76 Betriebsunterhalt	Ja
Aussendurchmesser	16 mm
Innendurchmesser	10.9 mm
79 Eisenwarenhandel	Ja
81 Grossisten	Ja
Scheiteldruckfestigkeit	1000 N
Flammwidrig	Ja
Installation auf Holz	Ja
Hohlwandinstallation	Ja
Betoninstallationen	Ja
Unterflurinstallationen	Ja
Installation im Freien	Ja
Produktlänge	25 m
Produktfarbe	Blau
Hauptwerkstoff	Polypropylen
Halogenfrei	Ja
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP68
Einsatztemperaturbereich	-40...+105 °C
Sicherheitsfunktionen	schwer entflammbar / selbstlöschend
Zusatzfunktionen	mit Einzugsdraht
Produkthöhe	180 mm
Produktbreite	530 mm
Produkttiefe	530 mm

Gewicht netto

4.500 Kg

Verpackungsart

offen