

THFW-G M32 à 25m blu tubo rigaturare gliss PP senza alogeni



THFW-G M32 à 25m blu tubo rigaturare gliss PP senza alogeni N. articolo 08 1532 25 Codice EAN: 7611007731175

Descrizione del

THFW-G M32 à 25m blu tubo d'installazione gliss, PP senza alogeni, difficilmente infiammabile, resistenza alla pressione 1000N

Capitolati

Тур	Wellrohr
Marke	STEFFEN
Modell	KRFW-G
Nenngrösse	M32
Aussendurchmesser	32 mm
Innendurchmesser	24.4 mm
Scheiteldruckfestigkeit	1000 N
Flammwidrig	Ja
Installation auf Holz	Ja
Hohlwandinstallation	Ja
Betoninstallationen	Ja
Unterflurinstallationen	Ja

03.04.2025 1/2

Installation im Freien	Ja
Produktlänge	25 m
Produktefarbe	Blau
Hauptwerkstoff	Polypropylen
Halogenfrei	Ja
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP68
Einsatzstemperaturbereich	-40+105 °C
Sicherheitsfunktionen	schwer entflammbar / selbstlöschend
Produkthöhe	160 mm
Produktbreite	560 mm
Produkttiefe	560 mm
Gewicht netto	3.100 Kg
Verpackungsart	offen

03.04.2025