

WORKLIGHT proiettore lampadina LED 20W con maniglia di trasporto 5m



N. articolo 19 95120 KM 1
Codice EAN: 7611007144142

Descrizione del

WORKLIGHT proiettore lampadina LED 20W 6500K 1600lm giallo maniglia di trasporto nero, custodia in alluminio e vetro temperato, IP65, cavo di 5m H07RNF3G1.0, 240x285mm

Capitolati

Typ	Strahler
Marke	WORKLIGHT
Modell	20 W
Energieeffizienzklasse	E
Lampentyp	LED
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend
Fassung	LED's fest verbaut
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennleistung	20 W
Nennfrequenz	50 Hz
Lichtstrom	1600 lm
Lichtausbeute	80 lm/W
Lichtfarbe	Tageslichtweiss
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Lebensdauer LED	20000 h
Kabeltyp	H07RN-F (GdV)
Kabellänge	5 m
Steckertyp	Typ 12
Schalter	Nein
Dimmbar	Nein
Produktfarbe	Schwarz, Gelb
Hauptwerkstoff	Aluminium, Stahl
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Ja
Verwendung	Innen, Aussen
K2 baustellentauglich	Ja
Schutzart	IP65
Einsatztemperaturbereich	-20...+50 °C

Sicherheitsfunktionen	Hartglas
Zusatzfunktionen	Stahlbügel
Produkthöhe	285 mm
Produktbreite	240 mm
Produkttiefe	190 mm
Gewicht netto	2.200 Kg
Verpackungsart	Kartonbox