

WORKLIGHT proiettore LED 20W 6500K 3200lm nero



N. articolo 65 00158
Codice EAN: 7611007179083

Descrizione del

WORKLIGHT proiettore LED 20W 6500K 3200lm nero, con maniglia di trasporto nero e supporto ribaltabile, IP65, cavo di 5m H07RN-F3G1.0 (K2) con spina T13 IP55

Capitolati

Typ	Strahler
Marke	WORKLIGHT
Modell	20 W
Energieeffizienzklasse	C
Lampentyp	LED
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend
Fassung	LED's fest verbaut
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennleistung	20 W
Nennfrequenz	50 Hz
Lichtstrom	3200 lm
Lichtausbeute	160 lm/W
Lichtfarbe	Tageslichtweiss
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Lebensdauer LED	30000 h
Kabeltyp	H07RN-F (GdV)
Kabellänge	5 m
Steckertyp	Typ 13 IP55
Schalter	Nein
Dimmbar	Nein
Produktfarbe	Schwarz
Hauptwerkstoff	Aluminium, Stahl
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Ja
Verwendung	Innen, Aussen
K2 baustellentauglich	Ja
Schutzart	IP65
Einsatztemperaturbereich	-20...+50 °C
Sicherheitsfunktionen	Hartglas
Zusatzfunktionen	Stahlbügel

Zusatzfunktionen	klappbarer Standfuss
Produkthöhe	248 mm
Produktbreite	212 mm
Produkttiefe	143 mm
Verpackungsart	Kartonbox